

FICHE PRODUIT



Protecteur standard - Perceuse

DESIGNATION: Protecteur pour perceuse d'établi ou à colonne



Références: 5602A / 5602SEA

Dimensions: Hauteur 312 x Largeur 230 x Profondeur 80 mm


Poids brut: 2 kg

Couleur: Ecran transparent

DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES

Le protecteur est fixé sur le bâti de la machine soit directement soit par l'intermédiaire d'une patte de fixation optionnelle. Ce protecteur peut donc être aisément positionné exactement à l'emplacement désiré.

- Ecran PETG
- Ouverture par pivotement horizontal
- Réglable en hauteur avec blocage par bouton moleté.
- Ouverture par pivotement horizontal
- S.E. = Sécurité Electrique.
- Contacteur étanche
- Mécanisme de rotation en acier.



ACCESSOIRE / OPTION

Ref. PP01400: Pattes de fixation universelle en option

Support permettant le montage du protecteur quelque soit le modèle de la perceuse à équipé. Support permettant le réglage dans les 3 dimensions.



COMPOSITION

1 : Sous ensemble écran3 : Contacteur électrique


2: Sous ensemble pivot coulissant

CONDITIONNEMENT


Dimensions carton: 320 x 270 x 170 mm **Poids**: 2 kg

01/01/2009 Page 1/2

DIMENSIONS DE LA PATTE DE FIXATION



SCHEMA DE FIXATION





59 PA